برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته تحت شبکه تیاندی مدل TC-C32QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.0

برند: تیاندی

شناسه مدل ثبت‌شده:

TC-C32QN

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

مشخصات فنی TC-C32QN

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
کاهش نویز سه‌بعدی (3DNR)	پشتیبانی از 3DNR
رزولوشن تصویر	2 مگاپیکسل
نوع لنز	ثابت
نوع دوربین	بولت
وزن	220 گرم
ابعاد	66×164 میلی متر
پایه لنز (Lens Mount)	M12
فاصله کانونی	2.8-4 میلی متر
حداکثر رزولوشن	1920×1080
نوع حسگر تصویر	CMOS

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
حداقل نور	0.02Lux
نوع اتصال	باسیم (LAN)
توضیحات اتصال	1RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	متعادل‌سازی نور تصویر با WDR
توضیحات قابلیت دید در شب	امکان دید در شب تا 30 متر
میزان چرخش Pan	0°to 360°
میزان چرخش Tilt	0°to 90°
میزان چرخش Rotation Range	0°to 360°
پروتکل‌های شبکه	HTTP,TCP/IP,UDP,ICMP,DHCP,DNS,NTP,IPv4,Telnet,RTSP
فشرده سازی ویدیو (Video Compression)	S+265/H.265/H.264
MIC داخلی	پشتیبانی از MIC داخلی
فشرده سازی صدا (Audio Compression)	G.711A/G.711U
جبران نور پس‌زمینه (BLC)	پشتیبانی از BLC
مرورگر سازگار	Chrome
سیستم عامل موبایل	Android
توضیحات قابلیت ماسک	Yes, 4 regions
جنس بدنه	فلز
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
منبع تغذیه	PoE (802.3af)
پروتکل‌ها	IP67
برند	Tiandy
متراژ دید در شب	50 متر

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
شب و روز	ICR , IR Cut Filter
پایه لنز	M12
چرخش افقی	پشتیبانی از pan
جزئیات Pan	0°to360°
چرخش عمودی	پشتیبانی از tilt
جزئیات tilt	0to80°
چرخش بدنه	پشتیبانی از ROTATION
جزئیات rotation	0to360°
درجه محافظت	IP67
حداقل روشنایی	0.02Lux
گستره دینامیکی دیجیتال (DWDR)	WDR
اندازه دید در شب	تا 50 متر
نوع دید در شب	مادون قرمز IR-cut filter (ICR)+ دید در شب رنگی
برد دید در شب	50 متر
استاندارد حفاظت	IP67
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
میکروفون	مجهز به میکروفون داخلی

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته تحت شبکه تیاندی مدل TC-C32QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.0 - فایل ۱

https://ddcpersia.com/wp-content/uploads/2025/10/f3315d3ce77750b7b175323244.pdf

۲. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته تحت شبکه تیاندی مدل TC-C32QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.0 - فایل ۲

https://ddcpersia.com/wp-content/uploads/2025/11/3-1010403001-TC-C32QN-SpecI3EY2.8mmV5.1.pdf

---

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافـنت