برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته 6 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CD1063G2-LIUF(2.8mm)

برند: هایک ویژن

شناسه مدل ثبت‌شده:

DS-2CD1063G2-LIUF(2.8mm)

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

مشخصات فنی DS-2CD1063G2-LIUF(2.8mm)

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
کاهش نویز سه‌بعدی (3DNR)	پشتیبانی از 3DNR
رزولوشن تصویر	6 مگاپیکسل
نوع لنز	ثابت
نوع دوربین	بولت
وزن	285 گرم
ابعاد	170.8 × 66 × 69.1 میلی متر
پایه لنز (Lens Mount)	M12
فاصله کانونی	2.8-4 میلی متر
حداکثر رزولوشن	3200 × 1800
نوع حسگر تصویر	CMOS

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
حداقل نور	0.005Lux
نوع اتصال	باسیم (LAN)
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	متعادل‌سازی نور تصویر با WDR
توضیحات WDR	120dB
توضیحات قابلیت دید در شب	امکان دید در شب تا 30 متر
سرعت شاتر الکترونیکی	1/3-1/100.000s
میزان چرخش Pan	0°to360°
میزان چرخش Tilt	0°to 90°
پروتکل‌های شبکه	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
فشرده سازی ویدیو (Video Compression)	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
MIC داخلی	پشتیبانی از MIC داخلی
فشرده سازی صدا (Audio Compression)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
رابط توسعه و برنامه‌نویسی (SDK / API)	پشتیبانی از SDK and API
جبران نور پس‌زمینه (BLC)	پشتیبانی از BLC
مرورگر سازگار	Chrome
جنس بدنه	فلز
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
منبع تغذیه	12VDC ± 25%, 0.41 A, max
پروتکل‌ها	IP67

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته 6 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CD1063G2-LIUF(2.8mm)

https://rafnet.ir/assets/datasheets/1729581313.pdf

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت