برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته مدل DS-2CD2163G2-IU

برند: هایک ویژن

شناسه مدل ثبت‌شده:

DS-2CD2163G2-IU

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

مشخصات فنی DS-2CD2163G2-IU

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
رزولوشن تصویر	6 مگاپیکسل
فرمت ضبط	H.264 , H.264+ , H.265 , H265+
نوع دوربین	IP
نوع لنز	ثابت
پایه لنز	M12
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
متراژ دید در شب	30 متر
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	متعادل‌سازی نور تصویر با WDR
چرخش افقی	پشتیبانی از Pan
جزئیات Pan	0 to 355°
چرخش عمودی	پشتیبانی از Tilt

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
جزئیات Tilt	0°to75°
چرخش بدنه	پشتیبانی از Rotation
جزئیات Rotation	0 to 355°
درجه محافظت	IP67
حداقل روشنایی	0.005 Lux
ابعاد	141 × 150 × 150 میلی متر
وزن	440 گرم
کیس دوربین	دوربین دام
کیفیت تصویر	6 مگاپیکسل
بدنه	فلزی
استاندارد حفاظت	IP67
میکروفون	مجهز به میکروفون داخلی
برند	هایک ویژن
نوع محصول	Acusense , تحت شبکه
بالاترین رزولوشن تصویر	6MP
نوع حسگر تصویر	CMOS
اندازه حسگر تصویر	1/2.4
فاصله کانونی	2.8 میلی متر , 4 میلی متر
زاویه دید	2.8 میلیمتر = 105 درجه , 4 میلیمتر = 78 درجه
نوع اتصال	با سیم
مشخصات اتصال	اتصال از طریق پورت اترنت
فرمت فشرده سازی	H264+ , H265+ , H264 , H265
قابلیت WDR (یکسان سازی نور)	بصورت سخت افزاری با دامنه 120dB

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
قابلیت چرخش بصورت عمودی و افقی	پشتیبانی از قابلیت چرخش بصورت عمودی و افقی
حداقل میزان نور جهت تصویربرداری رنگی	0.005 Lux
توضیحات قابلیت دید در شب	مادون قرمز - حداکثر 30 متر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال	فاقد قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
ورودی و خروجی صدا (میکروفن و اسپیکر)	بله (میکروفن داخلی)
پشتیبانی از کارت حافظه داخلی	پشتیبانی از پشتیبانی از کارت حافظه داخلی
کارت حافظه قابل پشتیبانی	حداکثر 512 گیگابایت
سایر قابلیت ها	BLC , HLC , 3D-DNR , Motion detection, video tampering alarm , Line crossing detection, intrusion detection Supports human and vehicle targets classification Face detection
منبع تغذیه	12V DC ;amp& POE
جنس بدنه	آلومینیوم , پلاستیک
رنگ	سفید
گارانتی	پارس ارتباط , ماد طلایی , هایک سرویس (3ساله)

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته مدل DS-2CD2163G2-IU - فایل ۱

https://www.hikvision-cctv.com/wp-content/uploads/2024/11/DS-2CD2163G2-IU-httpswww.hikvision-cctv.com_.pdf

۲. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته مدل DS-2CD2163G2-IU - فایل ۲

https://rafnet.ir/assets/datasheets/1729585280.pdf

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت