برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته مدل DS-2CD2T43G2-2I

برند: هایک ویژن

شناسه مدل ثبت‌شده:

DS-2CD2T43G2-2I

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

مشخصات فنی DS-2CD2T43G2-2I

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
رزولوشن تصویر	4 مگاپیکسل
فرمت ضبط	H.264 , H.264+ , H.265 , H265+
نوع دوربین	IP
نوع لنز	ثابت
پایه لنز	M12
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
متراژ دید در شب	60 متر
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	متعادل‌سازی نور تصویر با WDR
چرخش افقی	پشتیبانی از Pan
جزئیات Pan	0°to360°
چرخش عمودی	پشتیبانی از Tilt
جزئیات Tilt	0°to90°

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
چرخش بدنه	پشتیبانی از Rotation
جزئیات Rotation	0°to360°
درجه محافظت	IP67
حداقل روشنایی	0.005 Lux
ابعاد	155 × 156 × 386 میلی متر
وزن	1070 گرم
کیس دوربین	دوربین بولت
نوع تکنولوژی	تحت شبکه
رزولیشن تصویر	4 مگاپیکسل
نوع لنز دوربین	ثابت
قابلیت دید در شب	دارد با برد 60 متر
جنس بدنه	فلز
فاصله کانونی	2.8 میلی متر , 4 میلی متر , 6 میلی متر
کیفیت تصویر	4 مگاپیکسل
بدنه	فلزی
شب و روز	ICR
تکنولوژی	دوربین مداربسته تحت شبکه
استاندارد حفاظت	IP67
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
برند	هایک ویژن
نوع محصول	تحت شبکه
بالاترین رزولوشن تصویر	3MP
نوع حسگر تصویر	CMOS

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
اندازه حسگر تصویر	1/3;quot&
نوع اتصال	با سیم
مشخصات اتصال	اتصال از طریق پورت اترنت
فرمت فشرده سازی	H264+ , H265+ , H264 , H265
قابلیت WDR (یکسان سازی نور)	بصورت سخت افزاری با دامنه 120dB
قابلیت چرخش بصورت عمودی و افقی	دارد (بصورت دستی)
ورودی و خروجی صدا (میکروفن و اسپیکر)	فاقد ورودی و خروجی صدا (میکروفن و اسپیکر)
توضیحات قابلیت دید در شب	مادون قرمز - حداکثر 60 متر
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال	فاقد قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
قابلیت بزرگنمایی دیجیتال	پشتیبانی از قابلیت بزرگنمایی دیجیتال
پشتیبانی از کارت حافظه داخلی	حداکثر 256 گیگابایت , دارد
سایر قابلیت ها	BLC / HLC /3D-DNR , Smart IR , تشخیص حرکت ، هشدار تداخل ویدئو ، ورود غیرقانونی ، حفاظت از رمز عبور ، ماسک حریم خصوصی ، تایید اصالت تصاویر ضبط شده , تشخیص عبور از خط / تشخیص نفوذ به محدوده غیر مجاز / تشخیص چهره
منبع تغذیه	12V DC ;amp& POE
گارانتی	پارس ارتباط

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته مدل DS-2CD2T43G2-2I - فایل ۱

https://rafnet.ir/assets/datasheets/1729588466.pdf

۲. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته مدل DS-2CD2T43G2-2I - فایل ۲

https://www.hikvision-cctv.com/wp-content/uploads/2024/11/DS-2CD2T43G2-2I-httpswww.hikvision-cctv.com_.pdf

۳. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته مدل DS-2CD2T43G2-2I - فایل ۳

https://www.hikvision-cctv.com/wp-content/uploads/2024/11/DS-2CD2T43G2-2I-httpswww.hikvision-cctv.com_-1.pdf

۴. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته مدل DS-2CD2T43G2-2I - فایل ۴

https://www.hikvision-cctv.com/wp-content/uploads/2024/11/DS-2CD2T43G2-4I4mm-httpswww.hikvision-cctv.com_.pdf

۵. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته مدل DS-2CD2T43G2-2I - فایل ۵

https://www.hikvision-cctv.com/wp-content/uploads/2024/11/DS-2CD2T43G2-4I-httpswww.hikvision-cctv.com_.pdf

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت